

Decamello local

22/07/22



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Ayuntamiento de
ALGARROBO (Málaga)

25 JUL. 2022

ENTRADA Nº 3431
SALIDA Nº

Fecha: 15 julio 2022

Su Referencia:

Ref.: IPG/BAF/cc

Asunto: Informe Análisis Playas

DESTINATARIO:
**Excmo. Ayuntamiento de
ALGARROBO
A/A Sr. ALCALDE**

**C/ Antonio Ruíz Rivas, nº 2
29750 - ALGARROBO**

En cumplimiento de los criterios establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño y en el Decreto 194/1988, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de Carácter Marítimo, adjunto para su conocimiento, los resultados analíticos del agua de baño correspondientes a la **Primera Quincena de julio de 2022**, informándole, al mismo tiempo, que de acuerdo con el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, los resultados obtenidos indican que el agua es **"Apta para el Baño"**.

Asimismo, se comunica que tanto el informe de inicio de temporada como sus actualizaciones se encuentran disponibles en la página web de la Consejería de Salud y Familias:

<https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-ambiental/paginas/zonas-bano.html>

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN



Fdo.: Inmaculada Pérez García

Diligencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía y en el artículo 16.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se extiende la presente diligencia a efectos de certificar que en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, consta un asiento registral de salida con los siguientes datos:

Fecha de remisión: 18/07/2022 13:24:22

Organo de origen: 4337/29032/00000-A.G.S. ESTE-MALAGA AXARQUIA

Destinatarios/as: L29005-AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO -> MALAGA

Extracto del contenido del documento: INFORME ANALISIS DE PLAYAS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022

Lugar de Remisión: Torre del Mar(Málaga)

Forma de Remisión: CORREO POSTAL CERTIFICADO

Numero de registro de remisión: 2022310100000676

Lugar, fecha y firma

Lo que firmo en Torre del Mar(Málaga) a 18 julio 2022

El/la funcionario/a: _____

Cargo que ocupa: _____

JUSTIFICANTE DE SALIDA

AL GARROBO

INFORME AGUAS DE BAÑO MARÍTIMAS. PRIMERA QUINCENA JULIO 2022. MÁLAGA

Municipio	Denominación Z.Baño	Denominación P.Huestreo	Fecha Inspección	Aptitud Agua de Baño	Calific. Tempor. Anterior	Incidencias
ALGARROBO	PLAYA ALGARROBO	PLAYA ALGARROBO PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ALGARROBO	PLAYA MEZQUITILLA	PLAYA MEZQUITILLA PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
BENALMÁDENA	PLAYA BIL BIL - ARROYO DE LA MIEL	PLAYA BIL BIL - ARROYO DE LA MIEL PM2	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
BENALMÁDENA	PLAYA BIL BIL - ARROYO DE LA MIEL	PLAYA BIL BIL - ARROYO DE LA MIEL PM3	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
BENALMÁDENA	PLAYA FUENTE DE LA SALUD	PLAYA FUENTE DE LA SALUD PM1	08/07/2022	APTA	Excelente	Ligera alteración de Parámetros Microbiológicos que se encuentran dentro de la normalidad a la fecha de emisión de este informe.
BENALMÁDENA	PLAYA LA YUCA - ARROYOHONDO	PLAYA LA YUCA - ARROYOHONDO PM2	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
BENALMÁDENA	PLAYA MALAPESQUERA - SANTA ANA	PLAYA MALAPESQUERA - SANTA ANA PM1	08/07/2022	APTA	Excelente	Ligera alteración de Parámetros Microbiológicos que se encuentran dentro de la normalidad a la fecha de emisión de este informe.
BENALMÁDENA	PLAYA TORREMUELLE - CARVAJAL	PLAYA TORREMUELLE - CARVAJAL PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
BENALMÁDENA	PLAYA TORREVIGIA - TORREQUEBRADA	PLAYA TORREVIGIA - TORREQUEBRADA PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
CASARES	PLAYA ANCHA	PLAYA ANCHA PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
CASARES	PLAYA LA PALOMA	PLAYA LA PALOMA PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ESTEPONA	PLAYA ARROYO VAQUERO	PLAYA ARROYO VAQUERO PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ESTEPONA	PLAYA DEL PADRÓN	PLAYA DEL PADRÓN PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ESTEPONA	PLAYA DEL SALADILLO	PLAYA DEL SALADILLO PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ESTEPONA	PLAYA EL CRISTO	PLAYA EL CRISTO PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ESTEPONA	PLAYA GUADALHANSÁ	PLAYA GUADALHANSÁ PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ESTEPONA	PLAYA LA GALERA-DORADA	PLAYA LA GALERA-DORADA PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ESTEPONA	PLAYA LA RADA	PLAYA LA RADA PM2	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
ESTEPONA	PLAYA LA RADA	PLAYA LA RADA PM3	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
FUENGIROLA	PLAYA BOLICHES-GAVIOTAS	PLAYA BOLICHES-GAVIOTAS PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
FUENGIROLA	PLAYA CARVAJAL	PLAYA CARVAJAL PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
FUENGIROLA	PLAYA EL CASTILLO	PLAYA EL CASTILLO PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
FUENGIROLA	PLAYA FUENGIROLA	PLAYA FUENGIROLA PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
FUENGIROLA	PLAYA SAN FRANCISCO	PLAYA SAN FRANCISCO PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
FUENGIROLA	PLAYA SANTA ANA	PLAYA SANTA ANA PM1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias

(*) Punto de muestreo nuevo, la calificación no es posible, todavía no se dispone del conjunto completo de muestras.

INFORME AGUAS DE BAÑO MARÍTIMAS. PRIMERA QUINCENA JULIO 2022. MÁLAGA

Municipio	Denominación Z.Baño	Denominación P.Huestreo	Fecha Inspección	Aptitud Agua de Baño	Calific. Tempor. Anterior	Incidencias
FUENGIROLA	PLAYA TORREBLANCA	PLAYA TORREBLANCA PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA BAÑOS DEL CARMEN	PLAYA BAÑOS DEL CARMEN PH1	05/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA CAMPO DE GOLF	PLAYA CAMPO DE GOLF PH1	11/07/2022	APTA	Excelente	Ligera alteración de parámetros Microbiológicos que se encuentra dentro de la normalidad a la fecha de emisión de este informe
MÁLAGA	PLAYA CEMENTO	PLAYA CEMENTO PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA EL CANDADO	PLAYA EL CANDADO PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA EL DEDO	PLAYA EL DEDO PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA EL PALO	PLAYA EL PALO PH1	05/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA GUADALMAR	PLAYA GUADALMAR PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA LA ARAÑA	PLAYA LA ARAÑA PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA LA CALETA	PLAYA LA CALETA PH1	05/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA LA CALETA	PLAYA LA CALETA PH2	05/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA MALAGUETA	PLAYA MALAGUETA PH1	05/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA PEDREGALEJOS-ACACIAS	PLAYA PEDREGALEJOS-ACACIAS PH1	05/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA PEÑON DEL CUERVO	PLAYA PEÑON DEL CUERVO PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA SACABA	PLAYA SACABA PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
MÁLAGA	PLAYA SACABA	PLAYA SACABA PH2	07/07/2022	APTA	Excelente	Ligera alteración de Parámetros Microbiológicos que se encuentran dentro de la normalidad a la fecha de emisión de este informe.
MÁLAGA	PLAYA SAN ANDRES	PLAYA SAN ANDRES PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
HANILVA	PLAYA CHULLERA	PLAYA CHULLERA PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
HANILVA	PLAYA EL CASTILLO	PLAYA EL CASTILLO PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
HANILVA	PLAYA SABINILLAS	PLAYA SABINILLAS PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
HANILVA	PLAYA SABINILLAS	PLAYA SABINILLAS PH5	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
HARBELLA	PLAYA ARTOLA	PLAYA ARTOLA PH2	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
HARBELLA	PLAYA EL CABLE-RIO REAL	PLAYA EL CABLE-RIO REAL PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
HARBELLA	PLAYA EL FARO	PLAYA EL FARO PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias
HARBELLA	PLAYA GUADALMINA-SAN PEDRO	PLAYA GUADALMINA-SAN PEDRO PH1	04/07/2022	APTA	Excelente	Sin incidencias

(*) Punto de muestreo nuevo, la calificación no es posible, todavía no se dispone del conjunto completo de muestras.